


INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
**Projekt „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego**

Lista upoważnionych wykonawców na dzień 12.11.2021

*Nie jest to lista rankingowa. O kolejności decyduje wyłącznie termin złożenia oferty, bądź jej uzupełnień (wyjaśnień).

LP.	NAZWA FIRMY	MODUŁ FOTOWOLTAICZNY	FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY	OPTYMALIZATOR MOCY
1.	Bioran Krzysztof Ranoszek ul. Wodzisławska 102A 44-200 Rybnik Kontakt: Krzysztof Ranoszek 792 563 979 biurobioran@hotmail.com	LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-380M LONGI SOLAR LR4-60HPB 345-370M LONGI SOLAR LR4-60HIH 370M Exe Solar A- HCUT 320-330Wp TRINA SOLAR TSM DE06M.08(II) 330-340 Wp TRINA SOLAR TSM DD06M.05(II) 320-340 Wp Penta Premium 320-340Wp	SMA Sunny Tripower 3.0/4.0 / 5.0 / 6.0/8.0/10.0 SMA Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 SOLAR EDGE SE3K-SE10K	TIGO TS4-R
2.	IT InterTech Paweł Jarząbek ul. Wodzisławska 146 44-325 Mszana	Suntech STP370s-24/Vfh Suntech STP375S-24Vfh Suntech STP380S-24/Vfh Suntech STP400S-A72/Vfh	Sofar Solar KTL-X 3,3-12 KTL-X Sofar Solar TLM 3000-4600 KTL-X	SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)

	<p>Kontakt: Paweł Jarząbek 887 947 440 biuro@smartekodom.pl</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M Q-celles Q. peak duo- G5 315-330 Q-celles Q. peak duo- G5 315-335 Q-celles Q. peak duo BLK- G5 300-320 Q-celles Q. peak duo- G6 340-355 Exe Solar A- HCUT 320-350Wp HT-SAAE 390Wp Ulica Solar UL 440 Wp Ulica Solar UL 410 Wp LONGI SOLAR LR4-72HPH 445-450M SHARP NU-JC 330 Jinko JKM 380-400M-6RL3-B Ulica Solar UL-450M-144 Phono Solar PS410M4H-22/WH Phono Solar PS450M4-24/TH LONGI SOLAR LR4-72HPH 425-455M</p>	<p>Sofar Solar TL 1100TL-3000TL SMA Sunny Boy 1.5/2.5/3.0/3.6/4.0/5.0 SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0 Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M Solar Edge SE3K-SE12,5K, SE15K-27,6K Solar Edge SE2200H-SE6000H Zeversolar Evershine TLC 4/5/6/8/10 kW Sofar Solar 3.6/4/4.6 KTLM-G2</p>	<p>TIGO TS4-R-O</p>
3	<p>ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 146 44-325 Mszana</p> <p>Kontakt: Anna Sułowicz 533 352 063 przetargi@smartekodom.pl</p>	<p>Suntech STP 370s-24/Vfh Suntech STP 375S-24Vfh Suntech STP 380S-24/Vfh Suntech STP 400S-24/Vfh Suntech STP400S-A72/Vfh LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M Q-celles Q. peak duo- G5 315-330 Q-celles Q. peak duo- G5 315-335</p>	<p>Sofar Solar KTL-X 3,3-12 KTL-X Sofar Solar TLM 3000-4600 Sofar Solar TL 1100TL-3000TL SMA Sunny Boy 1.5/2.5 SMA Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0</p>	<p>SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p> <p>TIGO TS4-R-O</p>

		<p>Q-celles Q. peak duo BLK- G5 300-320 Q-celles Q. peak duo- G6 340-355 Exe Solar A- HCUT 320-350 HT-SAAE 390Wp Ulica Solar UL 440 Wp Ulica Solar UL 410 Wp LONGI SOLAR LR4-72HPH 445-450M SHARP NU-JC 330 Jinko JKM 380-400M-6RL3-B Ulica Solar UL-450M-144 Phono Solar PS410M4H-22/WH Phono Solar PS450M4-24/TH LONGI SOLAR LR4-72HPH 425-455M</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M Solar Edge SE3K-SE12,5K, SE15K-27,6K Solar Edge SE2200H-SE6000H Zeversolar Evershine TLC 4/5/6/8/10 kW Sofar Solar 3.6/4/4.6 KTLM-G2</p>	
4	<p>WALTON Consulting Sp. Z o. o. ul. Kasprowicza 29 44-200 Rybnik</p> <p>Kontakt: Piotr Sulowski 668 104 115 biuro@waltonconsulting.pl</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M JINKO JKM 440M-450M-60HL4-V JINKO JKM 440M-6TL4-V</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M AFORE HNS-TL 3-5kW AFORE BNT 3-10kW Solar Edge SE3K-10K Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0/M1</p>	<p>SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>
5	<p>PROSAT Fojcik Sp. j. ul. Rudzka 107 47-400 Racibórz</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M LONGI SOLAR LR4-60HPH 350/355/360/365/370 M</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M, ,</p>	<p>TIGO TS4-R-O Solaredge P300/P370/P300/P404/P405,</p>

	<p>Kontakt: Tomasz Fojcik 695 118 802 info@kotly.com</p>	<p>LONGI SOLAR LR4-72HPH 425-455M LONGI SOLAR L4-60HIH 350-380</p>	<p>7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M, 12.5-3-M SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 SMA Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 Solaredge SE3K, SE4K, SE5K, SE6K, SE7K, SE8K, SE9K, SE10K, SE12,5K, SE15K, SE16K, SE17K, SE25K</p>	<p>P500/ P505/ P600/ P650/P730/ P800p/P850 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>
6	<p>ELTECH Sp. z o.o. ul. Żelazna 6 41-709 Ruda Śląska</p> <p>Kontakt: Jan Migas 32 771 47 74 eltech@eltech.net.pl</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M TRINA SOLAR TSM DE06M.08(II) 335-340 AstroSemi CHSM60P-HC 325</p>	<p>Growatt 2500MTL-S/3000MTL-S/3600MTL-S/4200MTL-S/5000MTL-S/5500MTL-S Growatt 3000TL3-S/4000TL3-S/5000TL3-S/6000TL3-S/7000TL3-S/8000TL3-S/9000TL3-S/10000TL3-S/11000TL3-S Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M</p>	<p>TIGO TS4-R-O</p>
7	<p>Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. ul. Hagera 14a 41-800 Zabrze</p> <p>Kontakt:</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M JINKO Cheetah HC 60 M-V 330Wp SHARP NU-JB 395W</p>	<p>Solar Edge SE3K-10K SMA Sunny Tripower 15000TL/2000TL/25000TL Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0</p>	<p>SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>

	<p>Tomasz Milcarz 32 278 42 48 marketing@opa.pl</p>			
8	<p>Energia w kogeneracji „EWK” S.A. ul. Karola Miarki 250 44-189 Wilcza</p> <p>Kontakt: Krystian Szymała 505 097 321 kryszy@energiaewk.pl</p>	<p>JASOLAR JAM60S10 PR 330/335/340 Wp JASOLAR JAM60S10 340-345/MR</p>	<p>THINKPOWER T1500TL/T2200TL/T3000TL/S 3600TL/S4400TL/S5000TL THINKPOWER TP5KTL/TP6KTL/TP8KTL/TP10 KTL Sofar Solar 3000/3300TL-G3</p>	<p>TIGO TS4-R-O</p>
9	<p>INSTALKOL ul. Żabnik 2 47-411 Grzegorzowice</p> <p>Kontakt: Grzegorz Krybus 606 316 998 kokole@wp.pl</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M VITOLLOT 300 P280AE/P285AE/P290AE/P295AE LONGI SOLAR LR4-60HPH 350- 370M Sharp NU-BA 385 Wp Viessmann VSE 345 HC JASOLAR JAM60S10 330-350 MR JINKO Cheetah HC 60M 335W LONGI SOLAR LR4-72HPH 425- 455M</p>	<p>Solar Edge SE3K-10K SMA Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0 Zeversolar Zeperlution 1000S-3000S Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3- S, 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3- M-20.0-3-M Growatt 3000TL3-S/4000TL3- S/5000TL3-S/6000TL3-S</p>	<p>SolarEdge P370 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>
10	<p>P.P.H.U. „ZREM-BUD” ul. Żorska 166 44-203 Rybnik</p> <p>Kontakt: Sonia Erbel</p>	<p>LONGI SOLAR LR4-60HPH 360M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M JINKO Cheetah HC 60 M-V 330Wp EXE SOLAR A- HCU T 330 Wp LONGI SOLAR LR4-60HPH 350- 380M</p>	<p>Solar Edge SE3K-10K GoodWe DNS 3/3,6/4,2/5/6 kW GoodWe DT 4/5/6/8/10/12/15/20 kW</p>	<p>TIGO TS4-R-O SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>

	535 550 825 biuro@zrembud.com	LONGI SOLAR LR4-72HPH 435M SHARP NU-JC 330W SHARP NU-JB 395W EXE SOLAR A-HCM 345	SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0 Zeversolar Evershine TLC 4/5/6/8/10 kW Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M HUAWEI SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0	
11	New Decor ul. Ptasia 20 44-203 Rybnik Kontakt: Adam Wieczorek 792 091 911 newdecorrybnik@gmail.com	LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M LONGI SOLAR LR4-60HPH 360M Exe Solar A- HCUT 320-330 Wp JINKO Cheetah HC 60 M-V 330W BLUESUN BSM...M-60HC 320-340 Wp	Growatt S 1/1,5/2/3kW Growatt TL 4/4,4/5 kW Growatt MTL-S 2,5/3/3,6/4,2/5/5,5 kW Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0 Solar Edge SE2200H-SE6000H	SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)
12	NOVA SOLUTION Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1 44-200 Rybnik Kontakt: Monika Szymała 502 223 887 novasolutionspzoo@gmail.com	JINKO Cheetah HC 60 M-V 330Wp Exe Solar A- HCUT 330 Wp LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-370M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M Q-celles Q. peak duo-G8 345-360 Wp LONGI SOLAR LR4-60HPH 360-380M SHARP NU-JB 395Wp	Solar Edge SE3K-10K SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0 GoodWe DT 4/5/6/8/10 GoodWe DNS 3/3,6/4,2/5/6 kW Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0/M1 FOX ESS T3/T4/T5/T6/T8/T10 Sofar Solar KTL-X	SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R-O Huawei SUN2000-450W-P (dopuszczony w przypadku stosowania falownika Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10KTL/M1)

		SHARP NU-JC 320/330/370 Wp LONGI SOLAR LR4-72HPH 435/450M LONGI SOLAR LR6-60OPH 340-360 M Phono Solar TWINPLUS PS375M4/M4H – 20/UH JINKO JKM445M-60HL4-V 445W	3,3/4,4/5,5/6,6/8,8	
13	ECO-SOLUTION Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1 44-200 Rybnik Kontakt: Łukasz Szymała 530 609 110 firma@eco-solution.pl	JINKO Cheetah HC 60 M-V 330Wp Exe Solar A- HCUT 330 Wp LONGI SOLAR LR4-60HPH 360M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M	Solar Edge SE3K-10K SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0 GoodWe DT 4/5/6/8/10 GoodWe DNS 3/3,6/4,2/5/6 kW	SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)
14	Energy Planet Serwis ul. Opawska 82b/1d 47-400 Racibórz Kontakt: Mariusz Marcinkowski 796 559 334 biuro@energyplanet.pl	Exe Solar A- HCUT 330-350 Wp LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M LONGI SOLAR LR4-60HPH 360M VITOLLOT 300 P280AE/P285AE/P290AE Sharp NU-BA 380/385 Wp Sharp NU-JB 395 Wp Q-celles Q. peak duo BLK G8+ 335- 350 Wp	GoodWe DNS 3/3,6/4,2/5/6 kW Solar Edge SE3K-10K SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 Fronius SYMO 3,7-3-S / 3,7-3- M /5,0-3-M/6.0-3-M/7.0-3-M 3.0-3-S –4.5-3-S, 3.0-3-M - 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M Zeversolar Evershine TLC 4/5/6/8/10 kW	SolarEdge P370 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R-O

			<p>Sofar Solar KTL-X 3,3-12 KTL-X</p> <p>Sofar Solar TLM 3000-4600</p> <p>Sofar Solar TL 1100TL-3000TL</p> <p>Sofar Solar KTML-G2</p> <p>3/3.6/4/4.6/5/6/7.5</p> <p>SMA Sunny Boy 1.5/2.5</p>	
15	<p>„EL KOS” Józef Kostka ul. Żabnik 2 47-411 Grzegorzowice</p> <p>Kontakt: Józef Kostka 606 383 451 el-kos-firma@wp.pl</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M</p> <p>LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M</p> <p>VITOLLOT 300</p> <p>P280AE/P285AE/P290AE</p> <p>LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-370M</p> <p>Sharp NU-BA 385 Wp</p>	<p>Solar Edge SE3K-10K</p> <p>SMA Sunny Boy</p> <p>3.0/3.6/4.0/5.0</p> <p>SMA Sunny Tripower</p> <p>3.0/4.0/5.0/6.0</p> <p>Zeversolar Zeperlution</p> <p>1000S-3000S</p> <p>Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M</p>	<p>SolarEdge P370 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>
16	<p>HOME INSTAL ul. Moniuszki 45A 47-450 Krzyżanowice</p> <p>Kontakt: Magdalena Ochman 32 414 75 44/ 533 021 999 biuro@homeinstal.pl</p>	<p>Exe Solar A- HCUT 320-330 Wp</p> <p>LONGI SOLAR LR4-60HPH 360M</p> <p>Exe Solar A- HCUT 340-345 Wp</p> <p>Aslan Solar HIKu CS3L 350-370</p> <p>LONGI SOLAR LR4-72HPH 425-455M</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M</p> <p>AFORE HNS-TL 3-5kW</p> <p>Zeversolar Evershine TLC</p> <p>4/5/6/8/10 kW</p> <p>Zeversolar Zeperlution</p> <p>1000S-3000S</p> <p>AFORE BNT 3-10kW</p> <p>Huawei SUN2000</p> <p>3/4/5/6/8/10 KTL-M0</p> <p>Huawei SUN2000L 3/3,68 KTL</p>	<p>TIGO TS4-R-O</p> <p>SolarEdge P370/P404/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>

			Solar Edge SE3K-10K Sofar Solar KTL-X 3,3-12 Sofar Solar TL-G3 3000/3300	
17	<p>WABEN ul. Gorzycka 47 44-352 Czyżowice</p> <p>Kontakt: Benedykt Szczęsny 516 676 026 benedykt.szczesny@waben.pl</p>	<p>MP Solar Group MP-M-315-335Wp BLUESUN BSM...M-60HC 320-340 Wp AstroSemi CHSM60M-HC 330-340 Wp LONGI SOLAR LR4-72HPH 425-455M HEWALEX JAM60S20-380/MR-BF HEWALEX JAM60S10-340/MR</p>	<p>Growatt 3000TL3-S/4000TL3-S/5000TL3-S/6000TL3-S Sofar Solar KTL-X 3,3-12 Growatt MOD 3000/4000/5000/6000/7000 TL3-X</p>	TIGO TS4-R-O
18	<p>PPUH PLACEK S.C ul. Rybnicka 10 44-300 Wodzisław Śląski</p> <p>Kontakt: Arkadiusz Placek 693 507 707/605 301 339 ppuhplacek@poczta.fm</p>	<p>HEWALEX JAM60S10-340/MR-BF HEWALEX JAM60S20-380/MR-BF Q-celles Q. peak duo-G8 345Wp Q-celles Q. peak duo-G6 350Wp</p>	<p>HEWALEX SOLIS 1P3K-4G HEWALEX SOLIS 3P 5K/6K/8K/10K/15K-4G</p>	
19	<p>PUHP ELMIKS ul. Wiśniowa 43 a 44-330 Jastrzębie-Zdrój</p> <p>Kontakt: Kulak Michał 669 191 453</p>	<p>JASOLAR JAM60S03 305/310/315/320/325 PR JASOLAR JAM60S10 320-340 PR LEAPTON LP*156-M-60-H 320-340Wp</p>	<p>Growatt 3000TL3-S/4000TL3-S/5000TL3-S/6000TL3-S/7000TL3-S/8000TL3-S/9000TL3-S Growatt 3000S Fronius SYMO 3.0-3-S -4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M</p>	<p>TIGO TS4-A-O TIGO TS4-M</p>

	elmiks82@wp.pl	LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-370M	Growatt 3000 TL-XE Growatt MOD 3000/4000/5000/6000/7000 TL3-X	
20	BUGLA ENERGY ZEiA ul. 3 Maja 9 44-361 Syrynia Kontakt: 696 438 166 biuro@buglaenergy.pl	LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M/320M LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-380M LONGI SOLAR LR4-72HPH 425-455M Qcells Q.Peak Duo ML-G9 370-390 SHARP NU-JC 330	SMA Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0 Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M GROWATT 2500 MTL-S, 3000 MTL-S, 3600 MTL-S, 4200 MTL-S, 5000 MTL-S, 5500 MTL-S GROWATT 3000 TL3-S, 4000 TL3-S, 5000 TL3-S, 6000 TL3-S, 7000 TL3-S, 8000 TL3-S, 9000 TL3-S Growatt MOD 3000/4000/5000/6000/7000 TL3-X Growatt MIC 3000TL-X Growatt MIN 3600 TL-XE	TIGO TS4-R-O
21	TOM-ENER Sp. z o.o. ul. Kuźaja 6 41-922 Radzionków Kontakt:	JASOLAR JAM60S10 335 PR JASOLAR JAM60S10 330-350/MR	Growatt 3000TL3-S/4000TL3-S/5000TL3-S/6000TL3-S Growatt MTL-S 2,5/3/3,6/4,2/5/5,5 kW Solar Edge SE3K-10K	SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)

	537 460 400 M. Tomys biuro@tom-ener.pl		Solar Edge SE2200H-SE6000H Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0/M1	
22	Energetyka Solarna Ensol Sp z o.o. ul. Piaskowa 11 47-400 Racibórz Kontakt: Marcin Kaczmarczyk 664 751 654 Mateusz Kińczyk 602 685 285 marcin.kaczmarczyk@ensol.pl matusz.kinczyk@ensol.pl	JASOLAR JAM60S10 330/335 PR Exe Solar A- HCM 330 Wp Exe Solar A-HCUT 320/330 Wp LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M JASOLAR JAM60S03 305/310/315/320/325 PR PHONO SOLAR TWINPLUS MODULE 305-320 Wp LONGI SOLAR LR4-60HPH 350- 380M Ja Solar JAM60S20 365-390/MR TRINA SOLAR TSM-DE17M(II) 440- 465 Wp	GoodWe DNS 3/3,6 kW GoodWe NS 1/1,5/2/2,5/3 kW GoodWe DT 4/5/6/8/10 kW Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0/M1 Huawei SUN2000L 2/3/3,68 KTL Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3- S, 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3- M-20.0-3-M Solar Edge SE3K-10K SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0	SolarEdge P300/P370 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R-O
23	Miasto Słońca Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa Kontakt: Klaudia Głębska 536 450 000 sekretariat@miastoslunca.pl	Q-celles Q. peak duo-G8 345 Wp Q-celles Q. peak duo-G5 310 Wp Sharp NU-BA 385 Wp	Solar Edge SE3K-12,5K Solar Edge SE2200H/SE4000H Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 Huawei SUN2000 12/15/17/20 KTL	SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)
24	SOLGEN Sp. z o.o. ul. Cechowa 51 30-614 Kraków	PHONO SOLAR TWINPLUS MODULE 330 Wp	GoodWe DT 4/5/6/8 kW GoodWe KN-DT 10/12/15/20 kW	Huawei SUN2000P

	<p>Kontakt: Zofia Kłapkowska 531 383 804 biuro@solgen.pl</p>	<p>PHONO SOLAR TWINPLUS PS355-375M4-20/UH</p>	<p>GoodWe DNS 3/3,6/4,2/5/6 kW Solar Edge SE3K-27,6K SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 SMA Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M Huawei SUN2000L 2/3/3.68/4/4.6/5 KTL Huawei SUN2000 ¾/5/6/8/10 KTL-M0 Hypontech HPT 3-10 kW</p>	
25	<p>Ekosun Sp. z o.o. S.K. ul. Karpacka 15 43-300 Bielsko-Biała</p> <p>Kontakt: Ireneusz Grzejszczak 33 499 88 66 biuro@ekosun.pl</p>	<p>LONGI SOLAR LR4-60HPH 360M LONGI SOLAR LR6-60HPH 320M Suntech 320S-20/Wfh Suntech 315S-20/Wfh Suntech 310S-20/Wfh</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M Huawei SUN2000L 2/3/3.68/4/4.6/5 KTL Huawei SUN2000 8/12/17/20/23 KTL</p>	
26	<p>PROMAG OZE Sp. z o.o. ul. Podleśna 77 05-552 Łazy</p> <p>Kontakt: Daria Ciesielska</p>	<p>Argom Group ARGM 285 H Argom Group ARGM 330 H</p>	<p>GoodWe DNS 3 kW GoodWe DT 4/5/6 kW GoodWe KN-DT 10 kW</p>	<p>Argom Group OPT_A</p>

	500 051 086 dciesielska@promag-gaz.pl			
27	<p>LANTAR ul. Spacerowa 2 44-350 Gorzyczki</p> <p>Kontakt: Bartosz Langer 888-333-850 576-417-631 lantar@onet.pl</p>	<p>Q-celles Q. peak duo- G7 325-335 Wp Q-celles Q. peak duo- G6 340-355 Wp Q-celles Q. peak duo- G8 345-360 Wp Q-celles Q. peak duo BLK- G6 330-345 Wp RISEN ENERGY RSM120-6 325-340M Q-celles Q. peak duo G8 + 335 -350 Wp Risen Energy RSM 144-6-405-415M Risen Energy RSM132-6-360M-380M Risen Energy RSM144-6-415 BMDG Q-cells Q. peak duo ML-G9+ 370-390 Wp</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M Sofar Solar KTL-X 3,3-12 KTL-X Solar Edge SE3K-10K Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 SMA Sunny Tripower 3.0/4.0 / 5.0 / 6.0</p>	<p>SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>
28	<p>Co-Operatio ul. Chwałowicka 33/1 44-200 Rybnik</p> <p>Kontakt: Robert Piątek</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60 HPH 300-320M LONGI SOLAR LR6-60 HPB 310-315M LONGI SOLAR LR4-60HPH 360M</p>	<p>Solar Edge SE3K-9K Solar Edge SE2200H/SE3680H Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 Sofar Solar KTL-X 4,4/5,5/6,6/8,8</p>	<p>SolarEdge P300/P370/P405/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R</p>

	<p>517 468 250 pv@co-operatio.pl rpiatek@co-operatio.pl</p>	<p>Risen Energy RSM 120-6 300-340 Wp Exe Solar A-HCUT 320-350 JINKO Cheetah HC 60 M-V 315-345 Wp Q-celles Q. peak duo – G7 325-335 Wp Q-celles Q. peak duo – G5 315-330 Wp Q-celles Q. peak duo BLK- G6 330-345 Wp Q-celles Q. peak duo BLK- G8 335-350 Wp PHONO SOLAR TWINPLUS MODULE 305-320 Wp LEAPTON LP*158-M-60-H/MH 320-350Wp JBG Premium BLACK HC JBG2-MH60SBF-320 SHARP NU-JC 320B SHARP NU-JC 330 RISEN ENERGY RSM144-6 395M-420M RISEN ENERGY RSM 132-6-360M-380M</p>	<p>Sofar Solar KTLM-G2 3/3,6</p>	
29	<p>AUDYKO Sp. z o.o. ul. 11 listopada 67 44-330 Jastrzębie Zdrój</p>	<p>LEAPTON LP*158-M-60-H/MH 320-350 Wp LONGI SOLAR LR4-60HPB 345-365M</p>	<p>Sofar Solar KTL-X 4,4/5,5/6,6/8,8/11/12 Solar Edge SE3K-10K ASW TLC4000-10000</p>	

	Kontakt: Paweł Kozielski 500 591 208 pawel@audyko.pl	LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-380M		
30	TIMO-T ul. Rybacka 54B 44-237 Rybnik Kontakt: Piotr Motyka 692 566 657 kontakt@timo-t.pl	LONGI SOLAR LR4 72HPH 435Wp LONGI SOLAR LR6 60HPH 350-380 Wp LONGI SOLAR LR6 60OPH 340/345 Wp Exe Solar A- HCUT 320-330 Wp Selfa PREMIUM 330-335 Wp SHARP NU-JB 395 Wp SHARP NU-JC 330 Wp	Solar Edge SE3K-10K Solar Edge SE2200H-SE6000H GoodWe DNS 2/3/3,6 kW GoodWe DT 4/5/6/8 kW GoodWe 10KN-DT TWERD PS-100 PV 3 kW TWERD PS-300 PV 3-10 kW	SolarEdge P300/P370/P404/P405/P485/P500 /P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)
31	DD Project ul. Wodzisławska 146 44-325 Mszana Kontakt: Magdalena Wesołowska 727 929 398 dawid.jarzabek@gmail.com	Exe Solar A- HCUT 330 Wp LEAPTON LP*156-M-60-H 320-340 Wp Suntech STP370s-24/Vfh Suntech STP375S-24/Vfh Suntech STP395S-A72/Vfh Suntech STP400S-A72/Vfh Suntech STP405S-A72/Vfh Q-celles Q. peak duo – G5 315-330 LONGI SOLAR LR4 72HPH 435	Solar Edge SE3K-10K Solar Edge SE2200H-SE6000H Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12 Sofar Solar TLM 3000-4600 SMA Sunny Boy 1.5/2.5/3.0/3.6/4.0/5.0 SMA Sunny Tripower 3.0/4.0 / 5.0 / 6.0 Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M	SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R-O
32	Ekosolar Sp. z o. o. ul. Energetyków 38 44-335 Jastrzębie Zdrój	LONGI SOLAR LR6 60HPH 320/360 Wp LONGI Solar LR4-60HIH 370M	Growatt 3000S Growatt 3000MTL-S/3600MTL-S	TIGO TS4-R SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505

	<p>Kontakt: Marta Pastuszka 577 666 508 kontakt@ekosolar.com.pl</p>	<p>Exe Solar A- HCUT 320-350 Wp Jinko Solar JKM465M-7RL3 465Wp LONGI SOLAR LR4-72HPH 450/455M LONGI SOLAR LR4-60HPH 360M</p>	<p>Growatt 3000TL3-S/4000TL3-S/5000TL3-S/6000TL3-S/7000TL3-S/8000TL3-S/9000TL3-S/10000TL3-S/12000TL3-S/20000TL3-S/25000TL3-S/30000TL3-S/33000TL3-S/40000TL3-S Solar Edge SE3K-SE10K, SE12,5K-27,6K Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S Fronius SYMO 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M Huawei SUN2000-2/3/3.68KTL-L1 Growatt MOD 3000-9000 TL3-X Growatt MOD 10/11/12/13/15 KTL3-X</p>	<p>/P600/P800p/P850 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>
33	<p>ELEKTROTUM ul. Urbana 28 47-400 Racibórz</p> <p>Kontakt: Piotr Tumulka 506 304 840 biuro@elektrotum.pl</p>	<p>Ja Solar JAM60SO3 305-325 Ja Solar JAM60S10 330-335 Longi Solar LR6-60HPH 315-320M Longi Solar LR4-72HPH 440M/450M LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-380M Phono Solar TwinPlus Module 305-320 EXE Solar A-HCUT 320 -E02E 12 BB</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S –4.5-3-S3.0-3-M –20.0-3-M SolarEdge SE3K-10K SMA Sunny Tripower 3.0-10.0 GoodWe 1000/1500/2000/3000-NS GoodWe 3000/3600-D-NS GoodWe 4000/5000/6000/8000-DT GoodWe 10KN-DT</p>	<p>TIGO TS4-R SolarEdge P300-P700 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>

		EXE Solar A-HCUT 330 -E02E 5BB EXE Solar A-HCM 330 5BB Full Black Ja Solar JAM60S10-340/MR QCells Q.Peak DUO ML-G9 380W	Huawei SUN2000L-2/3/3.68/KTL Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sofar Solar KTL-X 4,4/5,5/6,6/8,8	
34	EKO-ZYSK Ekologiczne Źródła Energii ul. 11 Listopada 67 44-330 Jastrzębie -Zdrój Kontakt: Janusz Pielecki 601 997 181 instalator1@poczta.onet.eu	Q-cells Q.peak duo G5 315-330 LONGI SOLAR LR6-60 HPH 320M LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-380M JA SOLAR JAM60S20-380/385/MR-BF	SolarEdge SE3K-SE10K Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12 Sofar Solar TLM 3000-4600 Sofar Solar kTL-G3 1,1-3,3 HEWALEX SOLIS 3P 5K/6K/8K/10K-4G	SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)
35	Sun Up Nadzory i Doradztwo Techniczne ul. Św. Józefa 145 44-200 Rybnik Kontakt: Michał Klimek 518 726 212 biuro@sunup.pl	LONGI SOLAR LR4-60 HPB 345-365M Sunrise SR-M660HL 315-330	SolarEdge SE3K-SE10K Fronius SYMO 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 SMA Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 SMA Sunny Tripower 3.0/4.0/5.0/6.0	SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)
36	Słońce + Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 41 44-200 Rybnik Kontakt:	TRINA SOLAR TSM DE06M 325-340 Wp TRINA SOLAR TSM DD06M.05(II) 310-335 Wp	Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 Huawei SUN2000L 2/3/3.68/4/4.6/5 KTL	

	<p>Wojciech Zieleźny 514 484 293 SLONCEPLUS@GMAIL.COM</p>	<p>PHONO SOLAR TWINPLUS MODULE 305-320 Wp LONGI SOLAR LR6-60 HPH 320M Selfa PREMIUM 330-335 Wp Exe Solar A- HCUT 320-350Wp BLUESUN BSM...M-60HC 320-340 Wp</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S – 4.5-3-S, 3.0-3-M -8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M KACO 3-10 TL3</p>	
37	<p>Piotr Maślanka ETC CONCEPT ul. Ciekawa 4 44-300 Wodzisław Śląski</p> <p>Kontakt: Piotr Maślanka 691 210 767/32 454 65 44 p.maslanka@hotmail.com</p>	<p>LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-380M LONGI SOLAR LR6-60OPH 340-360M Sharp NU-JC 320B Sharp NU-JC 330 EXE Solar A-HCM 330 Full Black EXE Solar A-HCM 345</p>	<p>Fronius Symo 3.0-3-S – 4.5-3-S, 3.0-3-M – 8.2-3-M, 10.0-3-M – 20.0-3-M SMA Tripower 3.0 – 6.0, 8.0 – 10.0 SolarEdge SE3K – SE10K</p>	<p>SolarEdge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) Tigo TS4-A-O Tigo TS4-A-O DUO</p>
38	<p>ASLANDI Sp. z o.o. ul. Stefana Wyszyńskiego 5/8 44-300 Wodzisław Śląski</p> <p>Kontakt: Patrycja Brzdęk 727 929 398 biuro@aslandi.pl</p>	<p>Q-CELLES Q. PEAK DUO- G5 315-330 Q-CELLS Q.PEAK DUO BLK-G8+ 335-350 QCELLS Q.PEAK DUO-G8+ 340-360 Suntech STP370S-24/Vfh Suntech STP375S-24Vfh Suntech STP405S/400S/395S-A72/Vfh LEAPTON LP*156-M-60-H 330 Exe Solar A- HCUT 330 Wp</p>	<p>Sofar Solar KTML-G2 3/3.6/4/4.6/5/6/7.5 Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12 Solar Edge SE2200H-SE6000H Solar Edge SE3K-10K Fronius Symo 3.0-3-S – 4.5-3-S, 3.0-3-M – 8.2-3-M SMA Sunny Boy 1.5/2.5/3.0/3.6/4.0/5.0 SMA Tripower 3.0 – 6.0</p>	<p>SolarEdge P300/P370//P404/P405/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R-O SOLAREEDGE P650 / P701/ P730/ P800p/ P801/ P850/ P950 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) HUAWEI SUN2000P – 375 W Huawei SUN2000-450W-P (dopuszczony w przypadku</p>

	<p>LONGI SOLAR LR4-72HPH 425-455M SHARP NU-JB 395 W LEAPTON LP158*158-M-60-H/MH 320-350 W EXE SOLAR A-HCM MONO 345 W EXE SOLAR A-HCM MONO 330 W FULL BLACK JASOLAR JAM60S10 320-340/PR Selfa SV120M 330W/ 370W/ 365W/ 360W RISEN ENERGY RSM144-6-395M – 415M / 395M – 420M JINKO Cheetah HC 60 M-V 330/335Wp CANADIANSOLAR HIKU 350W – 370W CANADIANSOLAR HIKU 330W – 345W LONGI SOLAR LR4-60HBD 350-380M SUNPRO POWER SPXXX-120M G.7 Twin Silver M Black Frame 166 MM 370/375 W SUNPRO POWER SPXXX-120M G.7 Twin Black M 166 MM 360 W SUNPRO POWER SPXXX-144M G.8 Twin Silver M 166 MM 450 W</p>	<p>AFORE HNS 1000TL-1 – HNS 3600TL AFORE BNT 003KTL – BNT 060KTL GoodWe 1/1,5/2 kW-NS GoodWe 4/5/6/8/10/12/15/20 kW-DT Huawei SUN2000L 2/3/3.68/4/4.6/5 KTL Zeversolar Zevelution 1000S-3000S Zeversolar Evershine TLC 4/5/6/8/10 kW Huawei SUN2000 12/15/17/20 KTL, 33 KTL, 36KTL Zeversolar Eversol TLC 15K/17K/20K Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M1</p>	<p>stosowania falownika Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1; SUN2000 3/4/5/6/8/10KTL-M1</p>
--	---	---	---

		<p>SUNPRO POWER SPXXX-120M G.9 Twin Silver M 166 MM 370 W SUNPRO POWER SPXXX-120M G.9 Twin Silver M Black Frame 166 MM 370 W SHARP NU-JC320B SHARP NU-JC 330 W/370 W LONGI SOLAR LR4-60HPH 370M- 375M LONGI SOLAR LR4-60HPB 355M/360M</p>		
39	<p>GLOBE STUDIO Sp. z o.o. ul. Św. Marcina 29/8 61-806 Poznań</p> <p>Kontakt: Jerzy Chlebek 76 817 99 88 analiza-projekty@n-energia.pl</p>	<p>Selfa SV120P.5 290/295 Wp Selfa SV120M.5(3) 330/335 Wp</p>	<p>Sofar Solar TL 1100TL-3000TL Sofar Solar TL G3 1100TL- 3300TL Sofar Solar TLM 3000-4600 Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12 Sofar Solar KTML-G2 3/3.6/4/4.6/5/6 Solar Edge SE3K-10K Solar Edge SE2200H,SE3000H, SE3500H</p>	<p>SolarEdge P300/P370//P404/P405/P485/P500/ P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R-O</p>
40	<p>Prądotwórcy S.C. ul. Gliwicka 109 44-207 Rybnik</p> <p>Kontakt: Zbysław Adamczyk, Marek Jurczyk 692 422 104</p>	<p>LONGI SOLAR LR4-60HPH 350- 380M</p>	<p>SMA Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0 SMA Sunny Tripower 3.0/4.0 / 5.0 / 6.0 Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12 kW</p>	<p>TIGO TS4-R</p>

	biuro@pradotworcy.pl			
41	<p>EKO-SOLAR ul. Wiejska 3 44-153 Smolnica</p> <p>Kontakt: Tomasz Kurek 500 237 450 biuro@ekosolargliwice.pl</p>	<p>Q-celles Q. peak duo – G7 330/335 Wp Q-celles Q. peak duo – G6 330-350 Wp Q-celles Q. peak duo – G8 345-350 Wp SHARP NU-JC 330W Ja Solar JAM60S20 365-390/MR</p>	<p>Fronius Symo 3.0-3-S – 4.5-3-S, 3.0-3-M – 8.2-3-M, 10.0-3-M – 20.0-3-M Sofar Solar 3,3K – 12KTL-X</p>	
42	<p>OZE POLSKA ENERGIA Sp. z o.o. ul. Paciorkiewicza 3 85-862 Bydgoszcz</p> <p>Kontakt: Bogumiła Rżany-Halamus 525 119 704 bo@hanplast.energy</p>	<p>Boviet BVM-330L-HC</p>	<p>Growatt 3000TL3-S/4000TL3-S/5000TL3-S/6000TL3 Growatt MIN 2500TL-XE/3000TL-XE/3600TL-XE FRONIUS SYMO 3.0-3-S – 4.5-3-S, 3.0-3-M – 4.5-3-M</p>	<p>TIGO TS4-R-O TIGO TS4-R-M</p>
43	<p>EKOGEN Sp. z o. o. Aleja Armii Krajowej 220 43-316 Bielsko-Biała</p> <p>Kontakt: Adam Kurdziel 882 482 381 biuro@ekogen.pl</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60HPH 315M-320M Exe Solar A- HCUT 320-350 Ja Solar JAM60S03 305-325 Ja Solar JAM60S10 320-340 Q-celles Q. peak duo- G5 315-330 Q-celles Q. peak duo BLK- G6 330-345</p>	<p>SMA Sunny Tripower 3.0/4.0 / 5.0 / 6.0/8.0/10.0 Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M , 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M , 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M Sofar Solar TLM Sofar Solar KTL-X</p>	<p>SolarEdge P300/P370//P404/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R</p>

		RISEN ENERGY RSM120-6 300-320M JINKO Cheetah HC 60 M-V 330Wp	Sofar Solar KTL Sofar Solar TL Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10KTLMO SolarEdge SE2200H-SE6000H SolarEdge SE3K-SE10K	
44	<p>WIS Marek Walkowicz ul. Wiatraczna 27 44-217 Rybnik</p> <p>Kontakt: Marek Walkowicz 535 632 401 wis.poczta@gmail.com</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60OPH 350BF LONGI SOLAR LR4-60HPH 370M SHARP NU-JC 330W SHARP NU-JC 320B SHARP NU-JB 395W EXE SOLAR A-HCM 345</p>	<p>Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 SolarEdge SE3K-SE10K</p>	<p>SolarEdge P300/P370//P404/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>
45	<p>Własna Energia ul. Powstańców Śląskich 119 44-340 Łaziska</p> <p>Kontakt: Dagmar Szuścik 604 613 432 biuro@wlasnaenergia.eu d.szuscik@wlasnaenergia.eu</p>	<p>LONGI SOLAR LR6-60OPH 340-360 M LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-380M LONGI SOLAR LR4-72HPH 435M JBG Premium BLACK HC JBG2-MH60SBF-320 LONGI SOLAR LR4-60HPB 345-370M</p>	<p>Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M Solax Power X3-MIC 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 Solax Power X1 BOOST 3.0/3.3/3.6</p>	<p>TIGO TS4-R-O</p>

46	<p>INSTAPV ul. Graniczna 51 44-100 Gliwice</p> <p>Kontakt: Przemysław Lasiota 501 982 227 biuro@instapv.pl</p>	<p>Ja Solar JAM60S10 320-340 Ja Solar JAM60S20 380/385 /MR</p>	<p>Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0/M1</p>	<p>Huawei SUN2000P-375W</p>
47	<p>Hybrydoinstal ul. Strażacka 11A 47-440 Nędza</p> <p>Kontakt: Krzysztof Kłosek 600 533 414 kontakt@hybrydoinstal.pl</p>	<p>EXE SOLAR A-HCM 345Wp LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-380M LONGI SOLAR LR4-72HPH 425M-455M Boviet BVM-330L-HC</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M GoodWe 1/1,5/2 kW-NS GoodWe 4/5/6/8/10/12/15/20 kW-DT Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 SolarEdge SE3K-SE10K</p>	<p>SolarEdge P300/P370//P404/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R</p>
48	<p>Roboterm ul. Budowlanych 77 44-200 Rybnik</p> <p>Kontakt: Ewelina Orlik 883 002 882 biuro@roboterm.pl</p>	<p>LONGI SOLAR LR4-60HPH 350-380M</p>	<p>SolarEdge SE3K-SE10K, SE12,5K-SE27,6K</p>	<p>SolarEdge P300/P370//P404/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>

49	<p>P.P.U.H Enigma ul. Tomasza Zana 59a 44-321 Marklowice</p> <p>Kontakt: Marcin Reclik 794 904 455 enigma@marklowice.eu</p>	<p>Q-celles Q. peak duo- G8 345-360 Wp TRINA SOLAR TSM DE06M.08(II) 330-340 Wp LONGI SOLAR LR4-72HPH 445-455M</p>	<p>Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12 kW</p>	TIGO TS4-R-O
50	<p>HELIOPROFIT ul. Centralna 141 44-323 Połomia</p> <p>Kontakt: Marcin Piechaczek biuro@helioprofit.pl</p>	<p>Longi Solar LR4-60HPH 360M/375M Ja Solar JAM60S20 365-390/MR</p>	<p>Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12 kW Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M Deye SUN 1K/2K/3K-G</p>	
51	<p>F.H.U. MINI-MAX s.c. ul. Pośpiecha 1a 44-253 Rybnik</p> <p>Kontakt: Artur Mura 502 647 528 minimaxryb@gmail.com</p>	<p>Q-celles Q. peak duo- G6 350 Wp Ja Solar JAM60S10 340 MR JINKO Cheetah HC 60 M 325-345 JINKO Cheetah HC 60MB 320-340 JINKO Cheetah HC 72M 320-410</p>	<p>HEWALEX SOLIS 3P 5K/6K/8K/10K-4G HEWALEX SOLIS 1P3K-4G SOLIS MINI 2000 HEWALEX</p>	TIGO TS4-A-O
52	<p>NOREN SILESIA 2000 Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 173 44-218 Rybnik</p>	<p>JBG Premium BLACK HC JBG2-MH60SBF-320</p>	<p>Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0</p>	

	<p>Kontakt: Wioleta Bojanowska 507 599 911 kontak@noren.com.pl</p>	Longi Solar LR4-72HPH 425-455M	Solis 3P10K-4G	
53	<p>„ECOMEX” Sp. z o.o. ul. Karolinki 58 44-100 Gliwice</p> <p>Kontakt: Paweł Leszczyński ecomex@ecomex.pl</p>	<p>SHARP NU-JC 330W JINKO Cheetah HC 60 M-V 330Wp Ja Solar JAM60S10 340/MR TRINA SOLAR TSM DE06M.08(II) 335 Wp</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M SMA Sunny Tripower 3.0/4.0 / 5.0 / 6.0 SMA Sunny Boy 3.0/3.6/4.0/5.0</p>	
54	<p>CONSULTRIX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 177 A 44-207 Rybnik</p> <p>Kontakt: Kinga Rzepecka 797 576 565 biuro@consultrix-spolka.pl</p>	<p>Ja Solar JAM60S10 320-350 MR Ja Solar JAM60S17-320/MR Q CELLS Q.PEAK DUO-G6 350 Q.PEAK DUO BLK-G6 330-345</p>	<p>Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 HEWALEX SOLIS 1P3K-4G HEWALEX SOLIS 3P 5K/6K/8K/10K/15K/20K-4G HEWALEX SOLIS 30K/40K</p>	
55	<p>Elektro-klim ul. Orzechowa 44B 44-270 Rybnik</p> <p>Kontakt: Tomasz Leonarski 608 804 127</p>	Selfa Premium SV120M.3-330 Wp	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M</p>	

	elektroklimrybnik@gmail.com			
56	<p>Solid Sun sp. z o.o. ul. Łowicka 35 44-335 Jastrzębie Zdrój</p> <p>Kontakt: Michał Murawski 500 400 222 Jakub Gruszka 733 672 110 biuro@solidsun.pl</p>	SunLink PV 345 Wp	Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 SolarEdge SE3K-SE10K	SolarEdge P300/P370//P404/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-A-O
57	<p>Elektroinvest S.C. ul. Kościelna 71 44-266 Świerklany</p> <p>Kontakt: Marcin Szulik 530 920 700 biuro@elektroinvest.pl</p>	SHARP NU-JC 320/330/370W EXE SOLAR A-HCM 330 SHARP NU-JB 395W CANADIAN SOLAR HiKu CS3W 440MS SHARP NU-JD 445W	SolarEdge SE3K-SE10K Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M GoodWe DT 4/5/6 kW GoodWe DNS 3/3,6 kW GoodWe K-DT 8/10 kW	SolarEdge P300/P370//P404/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-A-O
58	<p>Stilo Energy S.A. ul. R. Traugutta 115C 80-226 Gdańsk</p>	Ulica Solar UL 400 Wp Exiom EX400 400Wp	AFORE HNS-TL1 1-3,6 kW AFORE BNT 3-10 kW	HoneyBee 400/PLC

	<p>Kontakt: Tomasz Ziębliński 503 444 237 tomasz.zieblinski@stiloenergy.pl</p>			
59	<p>F.P.H.U. „TULUS” ul. Stoczniowa 51 51-215 Wrocław Kontakt: Tomasz Tabaka 723 992 424 tabaka.tomasz@gmail.com</p>	<p>Suntech STP 325-345S LONGI SOLAR LR4-60HBD 370M Suntech STP 350-370S-B60/Wnhb</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M SolarEdge SE3K-SE10K</p>	<p>SolarEdge P300/P370//P404/P405 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R</p>
60	<p>Komforttech P.P.U.H. S.C ul. 3 Maja 20 44-230 Czerwionka Leszczyny Kontakt: Walocha Andrzej 605 617 595 komforttech@poczta.onet.pl</p>	<p>Longi Solar LR4-60HPH 350-380M</p>	<p>FRONIUS SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M</p>	
61	<p>K.S -Instal ul. Wyzwolenia 48 44-362 Rogów Kontakt: Krystian Sitek 669 476 145 sitek.krystian@gmail.com</p>	<p>Amerisolar AS-6M-HC 380-410 Wp JINKO Cheetah HC 60 M-V 335Wp Q-celles Q. peak duo- G6 350 Wp Qcells Q.Peak Duo BLK-G6 330-345</p>	<p>SolarEdge SE6K Sofar Solar 8.8KTL-X Sofar Solar TL 3300-G3 Growatt 3000TL3-S – 6000TL3-S Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, , 5.0-3-M, 6.0-3-M,</p>	<p>SolarEdge P370/P401/P404/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-A-O</p>

			7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M Sofar Solar 3,3-12 KTL-X	
62	<p>Megawatt ul. Graniczna 27 44-351 Turza Śląska</p> <p>Kontakt: Damian Kucza 603 519 591 kuczadamian@gmail.com</p>	<p>Longi Solar LR4-60HPB 345-370M Longi Solar LR4-72HPH 425M-455M SHARP NU-JB 395W SHARP NU-JD 440W Longi Solar LR4-60HPH 350-380M</p>	<p>Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M-20.0-3-M Sofar Solar 3,3-12 KTL-X Solar Edge SE3K-10K</p>	<p>SolarEdge P370/P401/P407/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>
63	<p>PROINSTAL ul. Sztabu Powstańczego 19/1 44-100 Gliwice</p> <p>Kontakt: Artur Krzywdziński 731 603 635 proinstalgliwice@gmail.com</p>	<p>Q-celles Q. peak duo- G8 345-360 Wp Q CELLS Q.PEAK DUO-G6 340-355 Wp SHARP NU-JC 330W Selfa SV 120M 370Wp BAUER BS-6MHB5 335/355/360/365 Wp</p>	<p>Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 Huawei SUN2000L 2-3,68 Sofar Solar TL -G3 2200/2700/3000/3300 Sofar Solar TLM 3000-4600 Sofar Solar 3,3-8,8 KTL-X Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M SMA Sunny Tripower 3-10 kW Solar Edge SE3K-10K</p>	<p>TIGO TS4 Solar Edge P370/P401/P404/P405/P485/P500/P505</p>
64	<p>EKO-SEPT S.C ul. Pasieczna 8 41-711 Ruda Śląska</p>	<p>TRINA SOLAR TSM DE06M.08(II) 335 Wp TRINA SOLAR TSM DD06M.05(II) 320 Wp</p>	<p>Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0 INVT BG KTR 4-10 kW</p>	<p>Honey Bee 800 Honey Bee 400/PLC</p>

	<p>Kontakt: Michał Wijta Marcin Lanuszny 531 924 935 biuro@eko-sept.pl</p>	<p>TRINA SOLAR TSM DE08M(II) 375 Wp Ja Solar JAM60S10 345 Wp</p>		
65	<p>AUDIO-ELEKTRO ul. Ranozka 157A 44-338 Jastrzębie-Zdrój</p> <p>Kontakt: Mariusz Karliczek 698 958 222 biuro@audioelektro.pl</p>	<p>Longi Solar LR4-72HPH 425-455M Longi Solar LR4-60HPH 350-380M SHARP NU-JD 440W</p>	<p>Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12 Solar Edge SE3K-10K Fronius SYMO 3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M, 5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M, 10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M Huawei SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M0/M1</p>	<p>SolarEdge P300/P370//P404/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge) TIGO TS4-R-O</p>
66	<p>SOLAR ENERGY TECH ul. Kolonijna 7 43-430 Ochaby Małe</p> <p>Kontakt: Andrzej Dulat 692 001 747 solarenergytech@onet.pl</p>	<p>Longi Solar LR4-60HPH 370M Longi Solar LR4-72HPH 425-455M</p>	<p>Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12</p>	
67	<p>YAP PARTNERS SP. Z O.O. ul. Wolności 98 B 43-229 Rudołtowiec</p>	<p>Longi Solar LR4-60HPH 350-380M Longi Solar LR4-72HPH 425-455M</p>	<p>Solar Edge SE3K-10K GoodWe GW 4/5/6/8 K-DT GoodWe GW10KT-DT</p>	<p>Solar Edge P300/P370/P405/P485/P500/P505 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>

	<p>Kontakt: Sebastian Motoszko 519 866 411 s.motoszko@yapgroup.pl</p>		<p>FOX ESS T3/T4/T5/T6/T8/T10/T12</p>	<p>Solar Edge P650/P701/P730/P800p/P801/P850/P950 (dopuszczony w przypadku stosowania falowników Solar Edge)</p>
68	<p>Mariusz Frąckiewicz Maximi ul. Pustki 8c 44-290 Jejkowice</p> <p>Kontakt: Mariusz Frąckiewicz 511 131 148 biuro@maximi.pl</p>	<p>EXE SOLAR A-HCM 330/120 330W Boviet BVM6610M-330L-HC</p>	<p>Sofar Solar KTL-X 3,3/4,4/5,5/6,6/8,8/11/12</p>	
69	<p>iMigo – Fotowoltaika Dariusz Konopka ul. Ks. Roboty 106 44-186 Gierałtowiec</p> <p>Kontakt: Dariusz Konopka 510 939 192 biuro@imigo.pl</p>	<p>Longi Solar LR4-60HPB 345-370M Longi Solar LR4-60HPH 350-380M Longi Solar LR4-72HPH 425-455M Sharp NU-JC 330</p>	<p>Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10 KTL-M1 GoodWe GW 4/5/6/8 K-DT 10KT-DT</p>	<p>Tigo TS4-R-O Solar Edge P370/P401/P404/P505</p>

*